

Fiche de traçabilité pour la réalisation des tests d'orientation diagnostique antigénique nasopharyngé pour la détection du SARS-CoV-2

NOM		Prénom	
Date de naissance		N° Sécu:	
Adresse		Téléphone	

PATIENT ASYMPTOMATIQUE

	OUI	NON
Le patient est-il cas-contact?		
Le patient est-il une personne identifiée au sein d'un cluster		
Si la réponse est oui à au moins une de ces questions, le patient n'est pas éligible à la réalisation du test		

PATIENT SYMPTOMATIQUE

	OUI	NON
Age > 65 ans		
Patient à risque de développer une forme grave		
Les symptômes du patient ont commencé il y a plus de 4 jours		
Un résultat par RT-PCR peut être obtenu dans les 48heures		
Si la réponse est oui à au moins une de ces questions, le patient n'est pas éligible à la réalisation du test		

Les Pharmaciens/Médecin/Infirmiers sont autorisés à effectuer le TROD COVID - 19 Ag BSS suite à l'arrêté du 16 Octobre 2020. Ils s'engagent à informer le patient du résultat de ce test en lui précisant que ce résultat ne constitue qu'une orientation diagnostique. Le test sera réalisé dans le respect des recommandations du fabricant décrites dans la notice d'utilisation, et sera éliminé ainsi que les consommables nécessaires au test, dans la filière DASRI, après utilisation.

Référence : SW40006		
TROD antigénique nasopharyngé pour la détection du SARS-CoV-2		
N° de lot :	Date :	Heure :
Résultat du test :	Positif <input type="checkbox"/>	Négatif <input type="checkbox"/>

Si le test BIOSYNEX Covid-19 Ag BSS est positif :

Le patient doit s'isoler, contacter son médecin pour une prise en charge médicale et lister les personnes qu'il aurait pu contaminer. Contacter le 15 en cas de détresse respiratoire.

Si le test BIOSYNEX Covid-19 Ag BSS est négatif :

Continuer à respecter les gestes barrières.

Nom / prénom du professionnel de santé :
Signature :

POSEZ
LE TEST
ICI

